

PRODUKSIETOESTANDE VERSLAG

24 April 2026



Gewas toestand
Crop Condition



Klimaat
Climate



Vergelyk
Compare



Opbrengs potensiaal
Production potential



Gewas opkoms
Greenup



Kaarte
Maps



Verslae
Report

Indeks

1. 2026 VOORNEME OM TE PLANT
2. OPSOMMING
3. REËNVAL
4. GRONDVOG INDEKS
5. GEWAS TOESTAND

2026 VOORNEME OM TE PLANT

GEWAS/CROP	Voorname*/ Intentions* 2026	Opp beplant/ Area planted 2025	Final estimate/ Finale skatting 2025	Verandering/ Change
Ha	Ha		Tons	%
as on 26 Feb 2026/ soos op 26 Feb 2026				
(A)	(B)		(C)	(A) ÷ (B)
Wheat/Koring	486 400	517 300	1 897 220	-5,97%
Malting barley/Moutgars	101 900	96 950	346 430	5,11%
Canola/Kanola	189 175	174 515	309 035	8,40%
Cereal oats/Hawermout	39 000	35 520	45 143	9,80%
Sweet lupines/Soetlupine	21 000	21 000	17 850	0,00%
Total winter/Totaal winter	837 475	845 285	2 615 678	-0,92%

Op die 7de Mei 2026 sal die 2025 oes deur die Nasionale Oesskattingskomitee gefinaliseer word.

*Bron: Oesskattingskomitee



Opsomming

Reënvalpatrone en -tendense

Reënval oor die Swartland, Suid-Kaap en Overberg was oor die algemeen gunstig en goed versprei. Totale het gewissel van ligte, gereelde buie tot matige reënval, wat belangrike aanplantings ondersteun het. Oor die algemeen was reënvalpatrone stabiel en geleidend vir die begin van die seisoen.


Grondvog dinamika

Grondvogvlakke is voldoende tot optimaal oor alle streke. Toestande toon 'n goeie balans, met genoegsame vog vir ontkieming en vroeë groei, sonder oormatige nat toestande.

Gewasopkoms en -toestand

Gewasopkoms is sterk en konsekwent, met goeie vestiging wat oor alle streke waargeneem word. Kanola is die hoofgewas wat aangeplant is en kom reeds goed op, terwyl garsaanplantings aan die gang is of in sommige gebiede amper voltooi is. Koringaanplantings het óf pas begin óf sal binnekort in die meeste streke begin. Algehele gewastoestand is positief, met vroeë aangeplante lande wat gesonde en eweredige groei toon.

Totale Reënval/Total Rainfall



Suid-Kaap

Reënval was die afgelope weke gunstig en goed versprei. Onlangse reënval van verlede naweek was ook gunstig, met die oostelike gebiede wat ongeveer 50 mm oor die afgelope maand ontvang het. Oor die SSK-distrikte was reënval voldoende om alle aanplantingsaktiwiteite te ondersteun.

Swartland

Reënval was wisselvallig, maar oor die algemeen ondersteunend, met gereelde ligte buie wat tot grondvogvlakke bygedra het.

Overberg

Reënval oor die afgelope paar weke was tydig en goed versprei, wat vroeë seisoen grondvogbehoefte ondersteun het.

Seisoen reënval afwyking/Season rainfall deviation




Bale Laag Very Low	Middelmatig laag Moderately Low	Effens Laag Slightly Below	Normaal Normal	Effens Hoog Slightly Above	Middelmatig Hoog Moderate Higher	Bale Hoog Well Above
-----------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------



**Al die data vir die 2026/27 seisoen is vanaf 20 Maart tot 24 April 2026*

Grondvog Indeks / Soil Water Index



Die grondvog indeks vergelyk huidige vogvlakke met beide die vorige seisoen en die 5 jaar gemiddelde.

Suid-Kaap

Die grondvog indeks bly ondersteunend en voorsien voldoende vog vir aanplanting en gewasvestiging. Binne die SSK-streke word grondvogtoestande as optimaal gerapporteer.

Swartland


Grondvogvlakke is voldoende, hoewel nie oormatig nie. Die grondvog indeks dui daarop dat toestande voldoende is om aanplantingsvordering te ondersteun.

Overberg

Grondvogtoestande is gunstig, met die grondwaterindeks wat matig hoër waterbesikbaarheid vir aanplanting en vroeë gewasontwikkeling weerspieël.



Gewasopkoms per Distrik / Crop Greenup per District



Die Groenblaarindeks (GLI) weerspieël gewasgroei en -ontwikkeling deur die seisoen, met toestande oor die meeste winterreënvalstreke bo die 5 jaar gemiddelde.

Suid-Kaap

Gewasopkoms is bo normaal en eweredig. 'n Belangrike faktor in hierdie streek is die huidige koue weer, wat aktief gewasontkieming ondersteun.

Swartland

Gewasopkoms is bo normaal, veral met kanola, waar vroeë aangeplante lande konsekwente opkoms toon ondanks ligter reënvalpatrone.

Overberg

Vroeë gewasopkoms is hoog, met eweredige opkoms wat oor aangeplante lande gerapporteer word. Soortgelyk aan die Suid-Kaap help koeler toestande met ontkieming en ondersteun gesonde vestiging.

Gewas Toestand / Crop Condition



Suid-Kaap

Gewastoestande is gunstig. Kanolaanplanting is byna voltooi, met garsaanplanting wat binnekort sal begin en koring wat vroeg in Mei sal volg. Produsente bly positief gegewe die goeie weerstoestande.

Swartland

Aanplantingsvordering is goed gevorderd, met kanola wat in sommige gebiede ongeveer 80% voltooi is en gars sowat 40% voltooi. Koringaanplanting sal na verwagting binnekort begin. Algehele toestande bly ondersteunend, met aanplantings wat grotendeels volgens skedule verloop.

Overberg

Aanplantingstoestande bly optimaal. Kanolaanplanting is naby voltooiing, terwyl garsaanplanting na verwagting in die laaste week van April sal begin, gevolg deur koring in vroeg Mei. Die produksietoestande is positief, danksy gunstige vroeë seisoen reënvaltoestande.

DANKIE!

Vir enige navrae:

Grain SA

Heleen@grainsa.co.za / Cathrine@grainsa.co.za / Gerrit@grainsa.co.za

Vrywaring: Die inligting hierin is verkry uit verskeie bronne, waarvan Graan SA nie die akkuraatheid en/of volledigheid waarborg nie en waarvoor Graan SA geen aanspreeklikheid aanvaar nie. Enige pryse of vlakke hierin vervat is voorlopig en slegs aanduidend en verteenwoordig nie biedings of aanbiedinge nie. Hierdie aanduidings word slegs vir u inligting en oorweging verskaf.

GRAIN | GRAAN