

PRODUKSIETOESTANDE VERSLAG

25 September 2026

Neem asseblief kennis dat dit die laaste verslag oor produksietoestande vir wintergraan is, aangesien die nuwe bemarkingseisoen binnekort begin.

Die volgende verslag sal op die somergraangebied fokus.



Gewas toestand
Crop Condition



Klimaat
Climate



Vergelyk
Compare



Opbrengs potensiaal
Production potential



Gewas opkoms
Greenup



Kaarte
Maps



Verslae
Report

Indeks

1. 2026 HERSIENE OPPERVLAKTESKATTING EN EERSTE PRODUKSIESKATTING
2. DEFINISIES
3. OPSOMMING
4. MAANDELIKSE REËNVAL
5. MAANDELIKSE GRONDVOG INDEKS
6. GEWASOPKOMS
7. TOTALE REËNVAL TEENoor DIE 5-JAAR GEMIDDELD
8. ARTIKELS: VERDIEPING IN DIE SWARTLAND

HERSIENE OPPERVLAKTESKATTING EN EERSTE PRODUKSIESKATTING

VIR DIE 2026 PRODUKSIE SEISOEN



Gewas	Opp beplant 2026 Ha (A)	1ste Skatting 2026 Ton (B)	Opp beplant 2025 Ha (C)	Finale oes 2025 Ton (D)	Verandering % (B)/(D)
Kommersieël					
Koring	479 500	1 762 520	517 300	1 905 500	-7,50%
Gars	105 320	414 640	96 950	345 000	20,20%
Kanola	194 390	359 860	174 515	306 000	17,60%
Hawer	40 400	54 890	35 520	43 500	26,20%
Soetlupine	20 000	18 000	21 000	17 850	0,80%
Totaal winter	839 610	2 609 910	845 285	2 617 850	-0,30%

Op 29 September sal die 2de produksieskatting, deur die Nasionale Oesskatting Komitee vrygestel word.

Definisies

Grondwaterindeks (GWI):

Die GWI is 'n indikasie van die grondwaterpersentasie regdeur die groeiseisoen. Dit vergelyk drie periodes: die huidige seisoen, die vorige seisoen en die 5-jaar gemiddeld. Die 5-jaar gemiddeld dien as 'n basislyn wat tipiese grondwatertoestande aandui. **Vir die verslag is die September maand gebruik om 'n akkurate beeld van die toestande in die Kaapse gebiede te verkry.**

Groenblaarindeks (GLI)

Die GLI is 'n indikasie van gewasgroei en -ontwikkeling deur die seisoen, met toestande oor die meeste winterreënvalstreke bo die 5 jaar gemiddelde.

Gewastoestande

Gewastoestande beskryf die algehele gesondheid en opbrengspotensiaal van gewasse, gebaseer op reënval, grondvog en omgewingsstresfaktore.

Al die 2026/27 seisoen data is van 20 Maart tot 25 September 2026.

Opsomming

Reënvalpatrone en -tendense

Reënval was oor die algemeen wisselvallig tussen die drie streke. Die Swartland het die afgelope 2 weke reënval ontvang, terwyl die Overberg meer gemengde toestande ervaar het met sommige gebiede wat gunstige reënval ontvang het. Die Suid-Kaap het gunstiger reënvaltoestande die week ontvang, maar was ook baie wisselvallig. Verdere reënval sal veral in die Swartland belangrik wees om die droër toestande te verlig en gewasvulling te ondersteun.


Grondvogdinamika

Grondvogtoestande verskil tussen die streke. Die Swartland bly droog in sekere gebiede. In die Suid-Kaap is grondvogtoestande meer gunstig in gebiede wat goeie reënval ontvang het, hoewel toestande steeds wisselvallig is. Die Overberg se grondvogtoestande is tans laag, maar is wisselvallig na die week se reënval.

Gewastoestande

Gewasontwikkeling is oor die algemeen bevredigend, hoewel die droë toestande in die Swartland toenemend druk op gewasse geplaas het, maar het effense verligting ontvang die afgelope 2 weke met nodige reënval. Aangeplante kanola in al 3 streke het reeds hul blomme verloor, terwyl laat aangeplante koring in die ooste van die Suid-Kaap in hul laaste fase is. Die Swartland het die grootste behoefte aan verdere reënval om die oorblywende opbrengspotensiaal wat verlore is, as gevolg van die droogte te verminder. Geen nuwe are en saad kan gevorm word nie, maar die pitte kan beter gevul word in sekere gebiede in die Swartland, in die streek is daar sekere produsente wat reeds vroeë aangeplante koring begin stroop het. In die Overberg en Suid-Kaap is produsente bekommerd oor die impak van wisselvallige weerstoestande, met afwisselende nat toestande en daaropvolgende hitte, wat tot die oopbars van gars kan lei en die produksiepotensiaal kan beïnvloed.

Maandelikse Reënval Aanduiding/Monthly Indicator Rainfall



Suid-Kaap

Reënval oor die Suid-Kaap was die afgelope twee weke wisselvallig. Reënbuie het verspreid oor verskeie gebiede voorgekom, wat vir sommige produsente uitdagings geskep het met die oes van kanola. In die Swellendam-gebied is daar gedurende die afgelope week tussen 2 mm en 20 mm reën aangeteken. Verdere reënval word vir die komende naweek voorspel.

Swartland


Reënval oor die Swartland was wisselvallig, met tussen 12 mm en 40 mm verlede week op verskillende plekke aangeteken. Die reënval sal na verwagting die impak van die bestaande droogteskade op die lande tot 'n mate verlig, maar sal nie voldoende wees om die droë toestande ten volle te herstel nie. Die koring- en garsgewasse het reeds aen en saad gevorm, wat beteken dat die reënval hoofsaaklik kan bydra tot verdere korrelvulling en nie meer die reeds bestaande gewasskade kan omkeer nie.

Overberg

Reënval oor die Overberg was wisselvallig die afgelope week. In die streek was daar tussen 2-30 mm die week ontvang terwyl daar reënval in sekere gebiede voorspel word die naweek.

Reënval-aanduiding: Hierdie reënval-aanduiding is gebaseer op die periode vanaf Junie tot September 2026. Deur slegs hierdie drie maande te gebruik, kan 'n meer akkurate langtermynvergeljing van die winterreënval gemaak word, terwyl die buitengewone hoë reënval en oorstromings wat gedurende Mei voorgekom het, uitgesluit word

Maandelikse Grondvog Indeks / Monthly Soil Water Index



Suid-Kaap

Grondvogtoestande wissel tussen verskillende gebiede in die Suid-Kaap, met beter toestande in streke waar onlangs reënval ontvang is. Die onlangse reënval het bygedra tot die aanvulling van grondvogvlakke en het vogstremming in verskeie gebiede verminder. Die oes van vroeë gewasse is egter reeds besig en verskeie produsente is tans besig met voorbereidings vir die komende strooptydperk.

Swartland

Grondvogtoestande bly laag regoor die streek. Die reënval wat verlede week aangeteken is, het tot 'n verbetering in grondvogtoestande bygedra, die impak van sterk winde in sekere gebiede het egter daartoe gelei dat grondvog weer vinnig afgeneem het. Verdere noodsaaklike reënval word vir die naweek voorspel.

Overberg

Grondvogtoestande is tans wisselvallig in die gebied van die Overberg. Terwyl reënval die afgelope week ontvang is bly die grondvogtoestande steeds onder die 5-jaar gemiddeld vir die maand van September.

Bale Laag
Very Low

Middelmatig Laag
Moderately Low

Effens Laag
Slightly Below


Normaal
Normal

Effens Hoog
Slightly Above

Middelmatig Hoog
Moderate Higher

Bale Hoog
Well Above

Gewasopkoms per Distrik / Crop Greenup per District



Suid-Kaap

Gewasgroei en -ontwikkeling begin afneem namate kanola die einde van die groeiseisoen bereik het en al die plante reeds hul blomme verloor het. Sekere produsente het reeds met die sny en stroop van kanola begin, terwyl ander gewasse nader aan hul stroopproses. Verdere reënval sal die grondvogvlakke verbeter en kan in sommige gebiede bydra tot verdere pit- en korrelvulling. Verskille in gewasontwikkeling is steeds sigbaar en hou verband met die plantdatum sowel as plaaslike reënvaltoestande.


Swartland

Gewasgroei en -ontwikkeling is deur die langdurige droë toestande beperk. Vroeër aangeplante gewasse, soos kanola, word in sekere gebiede reeds gesny, terwyl later aangeplante gewasse wat steeds groen is, voordeel sal trek uit die reënval wat reeds ontvang is en wat voorspel word. Hierdie reënval kan bydra tot verdere korrelvulling en sodoende die finale opbrengspotensiaal ondersteun. Gewasontwikkeling bly egter afhanklik van die beskikbaarheid van verdere reënval om die impak van die droogte en die reeds verlore opbrengspotensiaal op die lande te beperk.


Overberg

Gewasgroei en -ontwikkeling wissel van normaal tot bogemiddeld in verskillende gebiede regoor die streek. Produsente verwag om binne die volgende twee weke met die stroop- en snyproses te begin.

Totale Reënval/Total Rainfall



Seisoen reënval afwyking/Season rainfall deviation



Om die totale impak op die Swartland te verduidelik, volg hieronder 'n lys van die verskillende artikels wat onlangs vrygestel is. Klik op die prentjies hieronder om die onderskeie artikels te lees.



**Swartland se Koringprodusente in die Moeilikheid: Produsente kan nie Klimaatrisiko alleen dra nie-
*Graan SA***



**Praat eerder vroeër as later met finansierders,waarsku Graan SA-
*Landbou.com***



**Swartland: Tot 'n derde van oespotensiaal reeds verlore –
*Landbou.com***

DANKIE!

Vir enige navrae:

Graan SA

Cathrine@grainsa.co.za/Gerrit@grainsa.co.za/ Marguerite@grainsa.co.za

Vrywaring: Die inligting hierin is verkry uit verskeie bronne, waarvan Graan SA nie die akkuraatheid en/of volledigheid waarborg nie en waarvoor Graan SA geen aanspreeklikheid aanvaar nie. Enige pryse of vlakke hierin vervat is voorlopig en slegs aanduidend en verteenwoordig nie biedings of aanbiedinge nie. Hierdie aanduidings word slegs vir u inligting en oorweging verskaf.

GRAIN | GRAAN